




Grundwassermessstelle 1




Aktueller Stand: 17.07.2017

Grundwassermessstelle 2




◆ Atrazin (µg/l)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
■ Desethylatraz. (µg/l)	0,06	0,00	0,03	0,04	0,10	0,05
— Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
× Summe PSM (µg/l)	0,10	0,01	0,03	0,05	0,12	0,05




* Nitrat (mg/l)	33,80	33,00	33,20	32,70	33,90	35,00	37,10
— Grenz. Nitrat (mg/l)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Aktueller Stand: 17.07.2017

Grundwassermessstelle 3




	10.03.14	23.06.14	08.09.14	08.12.14	13.07.15	17.07.17
◆ Atrazin	0,02	0,00	0,02	0,01	0,03	0,02
■ Desethylatraz.	0,02	0,00	0,02	0,03	0,10	0,11
— Grenz. Desethylatraz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
× Summe PSM	0,10	0,01	0,02	0,04	0,13	0,11




	10.03.14	23.06.14	08.09.14	08.12.14	13.07.15	20.07.16	17.07.17
* Nitrat	25,4	27,0	27,7	28,6	23,7	33,2	31,7
— Grenz. Nitrat	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Aktueller Stand: 17.07.2017

Grundwassermessstelle 4




	10.03.14	23.06.14	08.09.14	08.12.14	13.07.15	17.07.17
◆ Atrazin	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
■ Desethyl-atraz.	0,09	0,01	0,03	0,03	0,10	0,04
▲ Grenzw. Desethylatraz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
× Summe PSM	0,09	0,01	0,03	0,03	0,12	0,04




	10.03.14	23.06.14	08.09.14	08.12.14	13.07.15	20.07.16	17.07.17
● Nitrat	24,4	20,1	14,9	22,0	19,4	22,3	12,6
● Grenzw. Nitrat	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Aktueller Stand: 17.07.2017

Ortsnetz Obernburg




	16.03.15	06.05.15	13.07.15	05.10.15	11.05.16	19.10.16	20.03.17	27.07.17
—●— Atrazin	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
—●— Desethylatraz.	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	0,06	0,05
—●— Grenzw. Desethylatr.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—●— Summe PSM	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	0,06	0,05
—●— Ampa			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
—●— Glyphosat			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05




	16.03.15	06.05.15	13.07.15	05.10.15	11.05.16	19.10.16	20.03.17	27.07.17
*— Nitrat	19,3		20,6		15,5	16,7	17,3	17,9
— Grenz. Nitrat	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Aktueller Stand: 27.07.2017

Brunnen I




	13.07.15	05.10.15	16.03.16	11.05.16	19.10.16	20.03.17	08.05.17	27.07.17	09.10.17
Atrazin	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Desethylatraz.	0,07	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05	0,08	0,08	0,08
Grenzw. Desethylatr.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM	0,08	0,04	0,03	0,02	0,03	0,05	0,08	0,08	0,08




	13.07.15	05.10.15	16.03.16	11.05.16	19.10.16	20.03.17	08.05.17	27.07.17	09.10.17
Nitrat			13,3			12,6			
Grenzw. Nitrat	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Aktueller Stand: 09.10.2017

Brunnen II





	13.07.15	05.10.15	16.03.16	11.05.16	19.10.16	20.3.17	8.5.17	27.7.17	9.10.17
Atrazin	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Desethylatraz.	0,10	0,04	0,01	0,02	0,02	0,07	0,07	0,06	0,07
Grenzw. Desethylatr.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM	0,10	0,05	0,01	0,02	0,03	0,07	0,07	0,06	0,07



	13.07.15	05.10.15	16.03.16	11.05.16	19.10.16	20.3.17	8.5.17	27.7.17	9.10.17
Nitrat			18,6			18,8			
Grenz. Nitrat	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Aktueller Stand: 09.10.2017

Brunnen III



Aktueller Stand: 09.10.2017